

ALL-NEW
GRAND CHEROKEE
2021



Jeep®

CRAFTED TO EXCEED
PREPARED TO DO MORE



본 이미지는 실제 국내 판매 모델의 적용 사양과 차이가 있을 수 있습니다.

TAILORED FOR
EXPANDED ADVENTURES



본 이미지는 실제 국내 판매 모델의 적용 사양과 차이가 있을 수 있습니다.

REIMAGINED AND READY

FOR UP TO SEVEN OCCUPANTS



본 이미지는 실제 국내 판매 모델의 적용 사양과 차이가 있을 수 있습니다.



EXTRAORDINARY CRAFTSMANSHIP

올 뉴 그랜드 체로키 L의 (All New Grand Cherokee L) 특별한 3열 좌석 시스템과 실내 환경은 잊을 수 없는 놀라운 주행 경험을 선사합니다.

GRAND SURROUNDINGS



본 이미지들은 실제 국내 판매 모델의 적용 사양과 차이가 있을 수 있습니다.

REFINED ADVENTURES AWAIT



본 이미지들은 실제 국내 판매 모델의 적용
사양과 차이가 있을 수 있습니다.

3 rows

OF SPACIOUS COMFORT

올 뉴 그랜드 체로키 L은 (ALL NEW GRAND CHEROKEE L)
차별화된 프리미엄 성능으로 완성된 최고급 6 ~ 7인승 차량입니다.



본 이미지는 실제 국내 판매 모델의 적용 사양과 차이가 있을 수 있습니다.

- 12방향 조절이 가능하며 메모리 및 마사지 기능을 제공하는 앞 좌석 시트 (Summit Reserve 모델 적용)
- 뒷좌석 실내 모니터링 카메라 탑재*

- 새로워진 2열 벤치 또는 버킷 슬라이딩 시트
- 새로워진 전동 폴딩 기능의 3열 벤치 시트
- 1열에 2개씩 총 6개의 USB 포트 장착

*참고: 모든 정보 공개 사항은 마지막 페이지를 참조하십시오.

DESIGNED TO PAMPER THE SENSES

— 밝은 빛과 신선한 공기의
유입을 도와주는 커맨드뷰
(CommandView®) 이중창 전동
파노라마 선루프

전체 방음 유리
사용

열선 내장
다기능 스티어링 휠

통풍 및 마사지 기능을 갖춘
가죽 트림의 앞좌석 시트
(마사지 기능은 Summit Reserve 모델 적용)

탑승객의 편의를 고려한
폴딩 및 슬라이딩 기능의
2열 캡틴 체어

전동 폴딩 기능의
3열 벤치 시트로
트렁크 공간 확장 가능

본 이미지는 실제 국내 판매 모델의 적용 사양과 차이가 있을 수 있습니다.



본 이미지는 실제 국내 판매 모델의 적용 사양과 차이가 있을 수 있습니다.

up to four zones of CLIMATE COMFORT

모두가 쾌적하게 시원하거나 따뜻하게,
원하는 대로 온도를 조절하십시오. 실내를 최대
4개 구역으로 나눠 프로그래밍 방식으로 온도 및
환기를 조절할 수 있습니다.

새로워진 2열 콘솔에는 옆면의 풍량 조절구를
포함하여 뒷자석 2개 구역의 온도를 조절할 수
있는 컨트롤 패널이 있습니다.

(Summit Reserve 모델 적용)



2열 온도 조절



본 이미지들은 실제 국내 판매 모델의 적용 사양과 차이가 있을 수 있습니다.



McINTOSH®

PREMIUM AUDIO SYSTEM
(매킨토시 프리미엄 오디오 시스템)

- 완벽하게 배치된 19개의 스피커
- 10인치 서브우퍼
- 맑고 또렷한 고정밀 사운드

McIntosh®



오디오 애호가들의 즐거움 우수한 완성도를 자랑하는 매킨토시 (McIntosh®) 오디오는 기대 이상의 사운드를 들려줍니다. 미국 럭셔리 브랜드를 대표하는 제조사로, 가정용 오디오 및 영화 음악 분야에서 뛰어난 성능의 제품을 출시하고 있습니다.

본 이미지들은 실제 국내 판매 모델의 적용 사양과 차이가 있을 수 있습니다.



EVERY TRIP IS EXPANSIVE



최대 7명까지 탑승해 고급 오디오 및 엔터테인먼트 옵션과
놀라운 뷰로 더욱 편안하고 즐거운 여행을 경험해 보십시오.
성능을 가장 중요시하는 Jeep의 전통과 차세대 기술, 더욱
편안해진 승차감이 어느 곳을 가든 당신과 함께할 것입니다.

본 이미지는 실제 국내 판매 모델의 적용 사양과 차이가 있을 수 있습니다.

LEVEL UP OR DOWN



본 이미지는 실제 국내 판매 모델의 적용 사양과 차이가 있을 수 있습니다.

과드라 리프트(QUADRA-LIFT®) 에어 서스펜션 지프 그랜드 체로키 L의 특별한 에어 서스펜션 시스템은 탑승객의 편의를 위해 높이를 낮추거나 도로 상황에 따라 높게 조절할 수 있습니다. 빠르게 조절되는 성능으로 지상고를 높여 더욱 안전한 도강주행²이 가능해졌습니다.



ROCK

SAND / MUD

SNOW

AUTO

SPORT



SELEC-TERRAIN® TRACTION MANAGEMENT SYSTEM

본 이미지들은 실제 국내 판매 모델의 적용 사양과 차이가 있을 수 있습니다.

5 SETTINGS

ROCK, SAND/MUD, SNOW,
AUTO AND SPORT

최적의 온로드 및 오프로드 트랙션을 원하는 대로 즉시 조절할 수 있습니다. 전자적으로 조정되는 5가지 옵션과 12가지 차량 제어 시스템으로 노면 상황에 맞춰 트랙션 컨트롤을 조절할 수 있습니다. 도로에 눈이 쌓였을 때나 산간 지형의 언덕을 오를 때 등 어떠한 어려움에 처해도 자신감 있게 돌파할 수 있습니다.

POWER THROUGH

어디든지, 어떤 날씨든지. 올 뉴 그랜드 체로키 L은 (All New Grand Cherokee L)
믿을 수 있는 성능으로 어떠한 날씨에도 안정적으로 주행할 수 있습니다.



본 이미지들은 실제 국내 판매 모델의 적용 사양과 차이가 있을 수 있습니다.

ELITE VISTAS AHEAD



다른 사람들은 꿈만 꾸는 곳으로 여행을 하며 어떤 상황에서도 탑승객의 편안함을 유지합니다.
Grand Cherokee L은 Jeep® 브랜드의 고유한 성능으로 높은 언덕도 거뜬히 올라갑니다.
모두와 함께 멋진 여행을 즐기며 잊을 수 없는 추억을 만들어 보십시오.

본 이미지는 실제 국내 판매 모델의 적용 사양과 차이가 있을 수 있습니다.

THE GRAND VIEW

커맨드뷰 (COMMANDVIEW®) 듀얼 패널 파워 파노라마 선루프

전자동 선루프는 풍경을 더욱 아름답게 보여줍니다. 전면은 선셰이드, 후면은 고정 유리창으로 구성된 멋진 뷰로 세상을 새롭게 바라볼 수 있습니다.



본 이미지는 실제 국내 판매 모델의 적용 사양과 차이가 있을 수 있습니다.

PERFECTION IN EVERY DETAIL



본 이미지는 실제 국내 판매 모델의 적용 사양과 차이가 있을 수 있습니다.

ADVANCED SAFETY & SECURITY

More features offer next-generation engineering for complete peace of mind.



◆ **DROWSY-DRIVER DETECTION³** 스티어링 휠의 움직임을 모니터링하여 운전자가 휠을 적절히 조절하지 않거나 차량이 경로를 벗어날 경우 시스템이 청각 경보를 제공합니다. (Summit Reserve 모델 적용)

◆ **360° CAMERA⁴** 차량의 전체 주변 환경을 모니터링하여 대시보드의 터치스크린에 표시합니다. 카메라를 통해 탑 뷰, 후면 뷰, 파노라마 뷰와 같은 여러 가지 뷰가 제공되어 수동 혹은 자동 주차를 보조합니다. (Summit Reserve 모델 적용)

◆ **HEAD-UP DISPLAY WINDSHIELD (HUD)** 10인치 컬러 투명 전면 유리 디스플레이를 통해 운전자가 전방 주시에 집중할 수 있게 해줍니다. 다양한 운전 정보가 전면 유리의 안전한 시각 영역에 투사됩니다.

◆ **NIGHT-VISION CAMERA⁵** 전면 그릴에 장착된 적외선 센서가 차량 경로를 지나가는 보행자와 동물을 감지합니다. 적절한 조치가 필요할 경우 운전자에게 알림이 제공됩니다. (Summit Reserve 모델 적용)

◆ **INTERIOR REAR-SEAT-MONITORING CAMERA¹** 2열 및 3열 탑승객을 모두 모니터링할 수 있습니다. 메인 터치스크린을 통해 뒤쪽을 향한 카시트의 아동을 선명히 볼 수 있고, 시트 확대 및 화면 분할 디스플레이 기능을 활용할 수도 있습니다.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) WITH STOP AND GO³ 고속 도로에서 크루즈 주행 시 앞 차와의 안전거리를 자동으로 유지해 줍니다. 이 시스템은 크루징 속도를 자동으로 조절하여 사전에 설정된 앞 차와의 간격을 유지하고, 운전자의 조작 없이도 충돌을 완화하기 위해 Jeep® Grand Cherokee L을 완전히 정차시킬 수 있습니다.

FORWARD COLLISION WARNING WITH ACTIVE BRAKING (FCW+)⁵ 다른 차량에 너무 빠르게 접근할 경우 레이더 센서가 이를 감지하여 운전자에게 시각 및 청각 경고를 제공하며, 운전자가 적시에 대처하지 못할 경우 비상 브레이크를 작동시킵니다.

BLIND SPOT MONITORING⁶ AND REAR CROSS-PATH DETECTION⁴ 운전자의 차와 다른 차들 간의 거리를 모니터링하고, 차량이 측면이나 후방의 사각지대 안으로 들어갈 경우 알림을 제공합니다.

PARALLEL AND PERPENDICULAR PARK ASSIST⁷ 능동형 보조 시스템이 주차에 도움이 되는 초음파 센서를 사용하여 자동으로 스티어링을 조작합니다. ParkSense® 전방 주차 보조⁷ 센서가 포함되어 있습니다. (Summit Reserve 모델 적용)

ACTIVE LANE MANAGEMENT SYSTEM⁸ 차량이 차선을 이탈하거나 운전자의 손이 핸들에서 떨어져 있을 경우 시각 및 청각 경고를 제공합니다.

exterior colors

- 1] 볼틱 그레이 메탈릭 (Baltic Grey Metallic)
- 2] 벨벳 레드 펄 (Velvet Red Pearl)
- 3] 실버 지니스 (Silver Zynith)
- 4] 브라이트 화이트 (Bright White)
- 5] 다이아몬드 블랙 크리스탈 펄 (Diamond Black Crystal Pearl)



※ 실제 국내 재고 현황에 따라 선택이 제한적일 수 있습니다.
가까운 Jeep® 공식 전시장을 통해 최신 정보를 얻으실 수 있습니다.

SPECIFICATIONS

제원

	Overland	Summit Reserve
전장 (mm)	5,220 [5,330]	←
전폭 (mm)	1,975	←
전고 (mm)	1,795	←
축거 (mm)	3,090	←
윤거 (mm) - 전/후	1,665 / 1,665	←
최소 회전 반경 (m)	5.9	←
내부 (mm)	헤드룸 (1/2/3열)	1,012 / 1,014 / 947
	레그룸 (1/2/3열)	1,050 / 1,000 / 770
	숄더룸 (1/2/3열)	1,504 / 1,474 / 1,317
	히프룸 (1/2/3열)	1,459 / 1,429 / 1,090
승차 정원 (1/2열)	7인승 [2/3/2명]	6인승 [2/2/2명]
최대 Cargo 적재 용량 (l)	490 ~ 2,390	←
연료탱크 용량 (l)	87	←
공차 중량 (kg)	2,285	2,325

타이어 효율 등급

	Overland	Summit Reserve
제조사/모델명	Continental / CrossContact UHP	Prillei / PZERO
제조사 규격	265/50R20 BSW 3 Season Perf Tires	275/45R21XL 3 Season Tires
회전저항계수 (RCC) / 젖은 노면 제동력 지수 (G)	4 / 3	-

정부 공인 표준 연비 및 등급

	Overland	Summit Reserve
표준 연비 km/l, 등급	7.7 [5등급] [도심: 6.7 / 고속: 9.4]	←
이산화탄소배출량 g/km	220	←

※ 정부 공인 표준 연비는 테스트 모드로 측정된 연비이며, 실제 주행 연비는 도로 상태, 운전 방법, 차량 적재 및 정지 상태 등에 따라 차이가 있습니다.

엔진 및 트랜스미션

	Overland	Summit Reserve
엔진 형식	3.6L V6 24V WVT Engine Upgrade	←
배기량 (cc)	3,604	←
최고 출력 (ps/rpm)	286 / 6,400	←
최대 토크 (kg-m/rpm)	35.1 / 4,000	←
사용 연료	휘발유	←
구동 방식	Quadra-Trac II® Selec-Terrain™	←
변속기	8단 자동	←
서스펜션 전/후	멀티 링크 / 멀티 링크	←

- 공식 웹사이트 | Jeep, 공식 웹사이트 www.jeep.co.kr을 통해 자세한 회사 소개, 제품 정보, 뉴스 등의 다양한 정보를 확인하실 수 있습니다.
- 고객지원 센터 | 080-365-2470 / Stellantis 코리아는 전국 (산간·도사지역 등 일부지역 제외) 어디에서나 24시간 긴급 콜 서비스를 통해 전국 어디에서나 차량 AS 및 응급조치 서비스를 제공하고 있습니다.
- 구매상담 센터 | 080-365-0500 / Stellantis 코리아는 월~금, 09:00~18:00 까지 차량 시승, 견적 상담을 신청하실 수 있는 상담 센터를 운영하고 있습니다.

※ 제품 사진, 사양 및 비교 내용은 이 책자가 출간되는 시점의 정보에 따른 것입니다. Stellantis 코리아는 가격, 사양, 장비, 색상, 자재 등에 대해 사전 통보 없이 언제든지 변경할 수 있는 권리를 보유하며, 특정 모델을 변경하거나 단종할 수도 있습니다. 가까운 Jeep, 공식 전시장에 연락하시면 최신 정보를 얻으실 수 있습니다. [2021년 10월 기준]

ALL-NEW GRAND CHEROKEE L

WITH THREE ROWS READY TO GO EVERYWHERE



Jeep®

① 항상 주변상황을 살피고 상황에 일관적으로 대처하십시오. ② 수심을 알지 못할 경우 도하 주행을 시도하지 말고, 사용자 매뉴얼의 도강 등급을 따르십시오. 도강으로 인해 신차 품질보증으로 보증되지 않는 차량 손상이 발생할 수 있습니다. 오프로드 주행을 반드시 허가된 지역에서만 즐기십시오. ③ 이 시스템은 운전자 편의시스템으로, 운전자를 대신할 수는 없습니다. 운전자는 항상 교통 상황을 인지하고 있어야 하며 브레이크를 사용하고 충돌을 방지할 준비가 되어 있어야 합니다. ④ 항상 전체적인 주변 환경을 육안으로 확인한 후에 주행하십시오. ⑤ 이 경보 시스템은 차량의 전방 상황을 알려줄 뿐, 운전자를 대신할 수는 없습니다. 운전자는 항상 교통 상황을 인지하고 있어야 하며 브레이크를 사용하고 충돌을 방지할 준비가 되어 있어야 합니다. ⑥ 차선을 바꾸기 전에 항상 차량을 눈으로 확인하십시오. ⑦ 항상 전방을 주시하십시오. 전자식 운전보조 장치가 세심한 운전자를 대신할 수는 없습니다. 항상 주변상황을 살피십시오. ⑧ 이 시스템은 운전자 편의시스템으로, 운전자를 대신할 수는 없습니다. 운전자는 항상 교통 상황을 인지하고 차량을 제어할 수 있어야 합니다.

©2021 FCA US LLC. 모든 권리는 당사가 보유합니다. Jeep, the Jeep grille, Grand Cherokee, Grand Cherokee Summit, CommandView, LaneSense, Overland, ParkSense, ParkView, Quadra-Lift, Selec-Terrain, Uconnect 는 FCA US LLC의 등록 상표입니다.

McIntosh는 McIntosh Laboratory, Inc.의 등록 상표입니다.

본 문서는 Stellantis Korea의 저작물입니다. 본 카탈로그에 수록된 각종 제품 사진 및 세부 정보는 출판 승인 시점의 비교 정보를 기준으로 작성되었습니다. Stellantis Korea는 본 카탈로그에 수록된 각종 제품에 대한 가격, 사양, 색상, 재료를 제품 개선 목적 또는 디자인, 마케팅 등의 이유로 예고 또는 의무 없이 때때로 수정 또는 변경 및 중단할 권리가 있습니다.